阿左旗巴润别立镇上海嘎查磨石沟 建筑石料用灰岩一矿项目

2025 年度矿山环境治理计划书

阿拉善盟天之帮石料开采有限公司

二〇二五年二月

阿拉善盟天之帮石料开采有限公司

2025 年度矿山环境治理计划书

一、矿区基本情况

1、位置与交通

矿区位于阿拉善左旗巴彦浩特镇南东(170°)方向(直线) 约 68km 处,行政区划隶属阿拉善左旗巴润别立镇管辖,其地理 极值坐标为:

东经: 105°46′34″-105°46′57″;

北纬: 38°13′51″-38°14′13″。

本项目位于阿拉善盟阿左旗巴润别立镇上海嘎查磨石沟,项目区南东至宁夏回族自治区永宁县闽宁镇运距约 15km,有砂石-水泥公路相通,可通行各种机动车辆。G110 国道从永宁县闽宁镇通过,沿 G110 国道向北转 G307 国道越贺兰山可通往阿拉善左旗政府所在地-巴彦浩特镇,约 160km;沿 G110 国道北东可通往宁夏回族自治区银川市,运距约 50km,并在银川市与包(包头)-兰(兰州)铁路相连;沿 G110 国道向南 15km 转 G109 国道可通往宁夏回族自治区青铜峡市,运距约 67km;项目区距平吉堡火车站约 30km,交通较为便利。

2、基本情况

采矿权人: 阿拉善盟天之帮石料开采有限公司

采矿证号: C1529002021097130152619

有效期限: 2021 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 16 日(正在办理延续手续)

矿山服务年限: 14.3年

经济类型:有限公司

开采矿种:建筑用石料

开采方式: 露天开采

生产规模: 年开采 100 万立方米

矿区面积: 0.2370km²

开采标高: 1673-1445 米

采矿权范围拐点坐标表

拐点编号	2000 国家坐标 3°带			
	X坐标	Y坐标		
1	4234092.00	35567967.00		
2	4234092.00	35568185.00		
3	4234111.00	35568185.00		
4	4234111.00	35568362.00		
5	4234034.00	35568362.00		
6	4234048.00	35568518.00		
7	4233414.00	35568358.00		
8	4233655.00	35568067.00		
采矿权面积: 0.2370km², 采深标高: 1673m-1445m				

二、矿山上年度地质环境治理情况

阿拉善左旗巴润别立镇上海嘎查磨石沟建筑石料用灰岩一矿 2024 年度治理内容为:

本次矿区地质环境治理范围为矿区外东南侧两块工业广场, 治理面积为35236.26m²,治理方法为回填(回填厚度为0.3m)、 平整(平整厚度为0.3m)。已按计划完成治理。

三、2025年年度地质环境治理情况

1、矿山地质环境治理的目的

我矿本着"绿水青山就是金山银山"的矿山经营理念,加快建设绿色矿山,再结合我矿地理位置,矿区范围大,地形复杂的特点,制订了本年度的环境治理计划。

- 2、矿山本年度地质环境治理范围和内容
- (1) 本年度治理范围

治理范围拐点坐标表

拐点编号	2000 国家大地坐标系(3 度带)		V 庄 /)
	X	Y	长度(m)
1	4234079.777	567968.861	
2	4234079.699	567966.600	
3	4234095.370	567963.092	
4	4234095.292	567982.192	150
5	4234092.719	567982.270	
6	4234092.641	567966.210	
7	4234092.095	567966.054	

(2) 治理工程量

本次矿区地质环境治理范围为矿区西北拐角边坡外围,治理 长度为150米,治理方法为设置网围栏。

治理工程量汇总表

治理单元	单元面积(m²)	回填 (m³)	平整 (m³)	网围栏 (m)
1	_	_	_	150

3、进度和安排

本年度计划设置网围栏 150米,投入 1500元。

四、矿山地质境治理基金使用情况

阿拉善盟天之帮石料开采有限公司环境治理资金账户余额为100549.45元,本年度计划环境治理专用费用1500元。

阿拉善盟天之帮石料开采有限公司

2025年2月10日

附: 2025 年环境治理图

阿左旗巴润别立镇上海嘎查磨石沟建筑石料用灰岩一矿项目2025年治理计划工程部署图

